



ООО НПК «ФАРМИНДУСТРИЯ»

143960, г. Реутов, ул. Фабричная, дом 7, литер В, пом. 9, этаж 3

Тел.: +7 (499) 553-10-21

www.pharmindustria.com / E-mail: info@pharmindustria.com

ИНСТРУКЦИЯ

по применению инактивированной эмульгированной вакцины Вакциммун Full Protect (Vaccimmun Full Protect) против болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита, синдрома снижения яйценоскости и гриппа у кур.
(Организация-разработчик: Harbin Pharmaceutical Group Bio-vaccine Co., Ltd., Китай)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Вакциммун Full Protect (Vaccimmun Full Protect).

Международное непатентованное наименование: вакцина против болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита, синдрома снижения яйценоскости и гриппа кур инактивированная эмульгированная.

2. Лекарственная форма: эмульсия для инъекций.

3. Вакцина произведена из инактивированной формальдегидом экстраэмбриональной жидкости эмбрионов кур, инфицированных штаммами вирусов болезни Ньюкасла (штамм R7), инфекционного бронхита (штаммы QX и M41), синдрома снижения яйценоскости (штамм EDS76) и птичьего гриппа (штамм H9N2).

В одной иммунизирующей дозе вакцины содержится не менее $4 \times 10^{8.0}$ ЭИД₅₀ инактивированного штамма «R7» вируса болезни Ньюкасла, не менее $4 \times 10^{6.0}$ ЭИД₅₀ штамма «QX» вируса инфекционного бронхита, не менее $4 \times 10^{6.0}$ ЭИД₅₀ штамма «M41» вируса инфекционного бронхита, не менее $4 \times 10^{7.0}$ ЭИД₅₀ штамма «EDS76» вируса синдрома снижения яйценоскости, не менее $4 \times 10^{7.0}$ ЭИД₅₀ штамма «H9N2» вируса птичьего гриппа, а также вспомогательные вещества: жидкий парафин для инъекций, полисорбат 80, сорбитан моноолеат Span-80, 40%-ный раствор формальдегида и тиомерсал натрия.

4. По внешнему виду вакцина представляет собой однородную эмульсию молочно-белого цвета.



ООО НПК «ФАРМИНДУСТРИЯ»

143960, г. Реутов, ул. Фабричная, дом 7, литер В, пом. 9, этаж 3

Тел.: +7 (499) 553-10-21

www.pharmindustria.com / E-mail: info@pharmindustria.com

5. Срок годности вакцины в упаковке для реализации: 24 месяца. После вскрытия флакона вакцину следует использовать в течение 2 часов. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.
6. Вакцина расфасована по 250 мл (500 коммерческих доз) и 500 мл (1000 коммерческих доз) в пластиковые флаконы из полипропилена или полиэтилена высокой плотности соответствующей вместимости, герметично закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы с вакциной упакованы в картонные или полимерные коробки, обеспечивающие их неподвижность.
7. Продукт маркируют с указанием на русском языке следующей информации: торговое наименование ветеринарного препарата, международное непатентованное наименование, наименование и адрес держателя и производителя ветеринарного препарата, лекарственная форма, количественный состав в одной иммунизирующей дозе, количество ветеринарного препарата в упаковке, информация о составе ветеринарного препарата, номер серии, дата производства, дата истечения срока годности («годен до...»), условия хранения, путь введения, условия отпуска, предупредительные надписи: «Хранить в недоступном для детей месте»; «Для ветеринарного применения», «Стерильно», регистрационный номер.
8. Вакцину хранят и транспортируют при температуре от 2 °С до 8 °С в темном месте. Не допускать замораживания.
9. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.
10. Неиспользованную вакцину утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
11. Вакцина Вакциммун Full Protect относится к фармакотерапевтической группе иммунобиологических лекарственных препаратов.
12. Вакцина предназначена для активной иммунизации птицы с целью снижения клинических проявлений болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита, синдрома снижения яйценоскости и птичьего гриппа. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителям вышеописанных болезней в течение 2 недель после применения продолжительностью 16 недель.



II. Порядок применения

13. Вакцина применяется для профилактики болезни Ньюкасла (штамм R7), инфекционного бронхита (штаммы QX и M41), синдрома снижения яйценоскости (штамм EDS76) и птичьего гриппа (штамм H9N2).
14. Для профилактики ИБК рекомендуется использовать данную вакцину в качестве вторичной вакцинации после применения пероральных форм вакцин от ИБК с целью получения большей напряженности иммунитета.
15. Перед использованием дайте флакону согреться до комнатной температуры и хорошо встряхните. Вакцину применяют подкожно в шею, в грудную мышцу или в бедро за 2 - 4 недели до яйцекладки в дозе 0,5 мл на голову.
Во время вакцинации следует использовать стерильные инструменты. Иглы следует менять своевременно, использовать для каждой птицы новую иглу.
16. Побочные явления и осложнения при применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не отмечаются.
17. Побочных реакций при применении пятикратной дозы вакцины не выявлено.
18. Вакцина Вакциммун Full Protect может одновременно применяться другими иммунобиологическими препаратами.
19. Особенности поствакцинальной реакции при иммунизации не установлено.
20. Вакцину запрещено использовать для птицы, инфицированной вирусом птичьего гриппа, или для птицы с отклонениями здоровья от нормы.
21. Вакцины с дефектами, такими как поврежденная упаковка, инородные тела, расслоение или деэмульгирование, не следует использовать.
22. Мясо, яйца и продукты убоя, полученные от вакцинированной птицы, используют без ограничений независимо от сроков иммунизации.
23. Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для животных, а также проявлять особую осторожность при обращении с отходами после вакцинации.
24. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонней примеси, подвергшиеся замораживанию, остатки вакцины, не использованные в течение 2



ООО НПК «ФАРМИНДУСТРИЯ»

143960, г. Реутов, ул. Фабричная, дом 7, литер В, пом. 9, этаж 3

Тел.: +7 (499) 553-10-21

www.pharmindustria.com / E-mail: info@pharmindustria.com

часов после вскрытия флаконов, а также отходы, полученные от использования вакцины, подлежат утилизации в соответствии с местным законодательством. С целью недопущения попадания в окружающую среду препарата и отходов от его использования необходимо принимать специальные меры предосторожности.

Организация-производитель: Harbin Pharmaceutical Group Bio-vaccine Co., Ltd., No. 277, Naping Road, Xiangfang District, Harbin, Китай, по заказу ООО НПК «Фарминдустрия», Россия.

Генеральный директор
ООО НПК «Фарминдустрия»



В.В. Сафаров



**Государственный научный центр по контролю качества
и реализации ветеринарных лекарственных средств и
пищевых добавок при Государственном комитете по развитию
ветеринарии и животноводства Республики Узбекистан**

RO'YHATGA OLISH GUVOHNOMASI № 003205-26

Выдано настоящее регистрационное удостоверение **ООО НПК**
"ФАРМИНДУСТРИЯ"

наименование субъекта предпринимательской деятельности

Russian Federation

в том, что в соответствии с Положением о порядке регистрации и выдачи регистрационного
удостоверения на отечественные и импортируемые ветеринарные лекарственные средства и
кормовые добавки:

Вакциммун Full Protect

наименование ветеринарного лекарственного средства или кормовой добавки

Harbin Pharmaceutical Group Bio-vaccine Co., Ltd, China

наименование производителя

In'yeksiya uchun emulsiya

в форме

Для лечения бактериальных болезней сельскохозяйственной птицы

предназначенной для

№ 003205-26 внесен в реестр за

Данное регистрационное удостоверение не является обязательством по закупке ветеринарного
лекарственного средства или кормовой добавки, а также сертификатом качества.

от **28.04.2026** года

сроком на 5 лет.

Заместитель директора:



Э.Исканов

Подделка сертификата будет преследоваться по закону